

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
Línea Hogar y Jardín

PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

2023

Lo mejor que le puede pasar

A TU JARDÍN.

ÍNDICE



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped

BORDEADORA DE CÉSPED LÍNEA FAMILIAR	Pág. 01
BORDEADORA DE CÉSPED LÍNEA ALTA GAMA	Pág. 01
BORDEADORA DE CÉSPED GREEN PARK	Pág. 02
BORDEADORA DE CÉSPED MAX	Pág. 02
CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS	Pág. 03
CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA	Pág. 04
CORTADORAS DE CÉSPED CON MOTORES 4 TIEMPOS A NAFTA	Pág. 05
CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA HONDA Y BRIGGS & STRATION	Pág. 06 / 07
CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA CON ARRANQUE ELÉCTRICO	Pág. 07
MOTOGUADAÑAS A EXPLOSIÓN	Pág. 08
SOPLADOR A NAFTA	Pág. 08
MOTORES A NAFTA	Pág. 09
HIDROLAVADORAS	Pág. 10
PULVERIZADORES	Pág. 11
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA ENERGYFLEX	Pág. 12 / 13
MOTOGUADAÑA ENERGYFLEX	Pág. 14
BORDEADORA ENERGYFLEX	Pág. 15
CORTACERCO ENERGYFLEX	Pág. 15
MOTOSIERRA ENERGYFLEX	Pág. 16
SOPLADOR ENERGYFLEX	Pág. 16
CARGADOR Y BATERÍAS ENERGYFLEX	Pág. 16

BORDEADORAS de césped



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped



BORDEADORAS DE CÉSPED

Línea Familiar

Modelo	JUNIOR	PLUS	PROFESIONAL
Código	209	207	215
Potencia	350 Watts	400 Watts	450 Watts
Diámetro de Corte	30 cm.		
Protector desmontable	SI		
Carretel de 3 piezas	SI		

Accesorio Opcional
para todos los modelos
CARRITO DE 3 RUEDAS



Línea Alta Gama

Modelo	MASTER	QUANTUM	MAGNUM
Código	216	217	218
Potencia	600 Watts	800 Watts	1000 Watts
Diámetro de Corte	30 cm.		
Protector desmontable	SI		
Carretel Reforzado de 3 piezas	SI		



BORDEADORAS de césped



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped

Green Park


BORDEADORAS DE CÉSPED

Accesorio Opcional
para todos los modelos
CARRITO DE 2 RUEDAS
Código 1036.1



Modelo	ECO	TOP
Código	GP222	GP207
Potencia	330 Watts	500 WATTS
Diámetro de Corte	25 cm.	25 CM.
Protector desmontable		SI
Carretel de 2 piezas		SI

Manija regulable
en altura con
grip anatómico
antivibración.



Barral
desmontable
para su fácil
almacenaje.

Cabezal automático
tap and go reforzado
de 2 salidas. Tanza 1.6mm



Trabacable
de seguridad.

BORDEADORAS DE CÉSPED

POTENCIA 1.200 Watts Max

Modelo	MAX
Código	252
Potencia	1.200 Watts
RPM	7.500
Volt	220V-50Hz
Diámetro de Corte	40 cm.c/cuchilla delimitadora
Llave de Seguridad	2 tiempos con grip anatómico
Motor	con arranque progresivo

INCLUYE ARNÉS

CORTADORAS de césped eléctricas



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped



CÓDIGO
408/411

CORTADORAS DE CÉSPED

Eléctricas

Modelo	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP con recolector
Código	408	411	409
Potencia	750 Watts	1000 Watts	
Diámetro de Corte	35 cm.		40 cm.
Carcasa	Acero		

Modelo	1 HP	1 HP con recolector	1,5 HP
Código	413	412	415
Potencia	1400 Watts		1750 Watts
Diámetro de Corte	40 cm.		47 cm.
Carcasa	Acero		

Modelo	1,5 HP con recolector
Código	416
Potencia	1750 Watts
Diámetro de Corte	47 cm.
Carcasa	Acero

Accesorio Opcional para todos los modelos
REGISTRO DE ALTURA DE 5 POSICIONES



CORTADORAS de césped a nafta



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped

CÓDIGO
CC450B



CORTADORAS DE CÉSPED

a Nafta

	4.25 HP		
Código	CC450B	CC450BR	CC450BAS
Motor	Briggs & Stratton		
Diámetro de Corte	20" (50 cm.)		
Posiciones de Corte	5"	8"	
Ruedas	7"	D7" - T10"	
Peso	22 Kg	27 Kg	33 Kg
Recolector	NO	SI	
Descarga lateral	SI		
Autopropulsión	NO		SI
Sup. a cubrir	hasta 2500m ²		
Volumen recolector	NO	60 lts.	

CÓDIGO
CC450BR



CÓDIGO
CC450BAS

CORTADORAS de césped a nafta



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped



- Descarga lateral
- Recolector de 60 litros
- Comando de 0 posiciones de corte
- Lavado de carcasa con acople rápido
- 3 alturas de Barral
- Ruedas montadas s/rodamientos
- Trituradora
- Grip en barral para mayor confort

3 EN 1 / 4 EN 1 (AUTOPROPULSADA)

ZONGSHEN

CORTADORAS DE CÉSPED

Con motores 4 tiempos a Nafta



CÓDIGO
CC550Z

	5.5 HP CC550Z	5.5 HP 3en1 CC550ZR	5.5 HP 4en1 (Autopropulsada) CC550ZAS
Código			
Motor	Zongshen		
Diámetro de Corte	20" (50 cm.)		
Ruedas delanteras	7"		8"
Ruedas traseras	7"		10"
Registro de corte	5 posiciones		8 posiciones
Recolector	NO		SI
Descarga lateral		SI	
Trituradora		SI	



CÓDIGO
CC550ZR

CÓDIGO
CC550ZAS

DEFLECTOR

CORTADORAS de césped a nafta



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped

HONDA
PRODUCTOS DE FUERZA

CORTADORAS DE CÉSPED

a Nafta



CÓDIGO
CH550RA

	5.5 HP CH550	5.5 HP 3en1 CH550R	5.5 HP 4en1 (Autopropulsada) CH550RA
Código			
Motor	Honda		
Diámetro de Corte	20" (50 cm.)		
Ruedas delanteras	7"	8"	
Ruedas traseras	7"	10"	
Registro de corte	5 posiciones	8 posiciones	
Recolector	NO	SI	
Descarga lateral	SI		
Trituradora	SI		



CÓDIGO
CH550



CORTADORAS DE CÉSPED

a Nafta



	6.75 HP 3en1 CC675BR	6.75 HP 4en1 (Autopropulsada) CC675BAS
Código		
Motor	Briggs & Stratton	
Diámetro de Corte	20" (50 cm.)	
Ruedas delanteras	8"	
Ruedas traseras	10"	
Registro de corte	8 posiciones	
Recolector	SI	
Descarga lateral	SI	
Trituradora	SI	

Pág. 06

CORTADORAS de césped a nafta



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped



CORTADORAS DE CÉSPED

a Nafta

CÓDIGO
CC725BAS

	7.25 HP 3en1	7.25 HP 4en1 (Autopropulsada)
Código	CC725BR	CC725BAS
Motor	Briggs & Stratton	
Diámetro de Corte	20" (50 cm.)	
Ruedas delanteras	8"	
Ruedas traseras	10"	
Registro de corte	8 posiciones	
Recolector	SI	
Descarga lateral	SI	
Trituradora	SI	

a Nafta con arranque eléctrico

	7.25 HP 3en1	7.25 HP 4en1 (Autopropulsada)
Código	CC725BRE	CC725BAE
Motor	Briggs & Stratton	
Arranque	Eléctrico c/ motor de 12 V Manual (opcional)	
Diámetro de Corte	20" (50 cm.)	
Ruedas delanteras	8"	
Ruedas traseras	10"	
Registro de corte	8 posiciones	
Recolector	SI	
Descarga lateral	SI	
Trituradora	SI	

Arranque eléctrico en manija con batería de Ion Litio de 1500 mAh/25,2 Wh y cargador de 220 V / 50 Hz.



HACÉ CLICK ACÁ
para conocerla en acción

CÓDIGO
CC725BAE

Pág. 07

MOTOGUADAÑAS a explosión



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped



Código	MP52	MP62
Potencia	2.4HP	3.5HP
Cilindrada	52 cc	62 cc
Transmisión	Cardánica	
Ø Cardan	8 mm.	10 mm.
Montaje	5 bujes de bronce	5 rodamientos
Incluye	Cabezal de tanza Cuchilla de 3 puntas Arnés	Cabezal de tanza Sierra circular Arnés reforzado
Peso	7,5 kg.	9,6 kg.
Tanque	1 l.	

CÓDIGO
MP62

CÓDIGO
MP52

- Motores de 2 tiempos a mezcla Nafta + Aceite 2TT
- Ancho de Corte Tanza 460mm
- Manillar Tipo "U" asimétrico Soft Grip rebatible

SOPLADOR a nafta

Disfrutá tu jardín, también en otoño.

Código	EB260
Cilindrada	26 cc
Motor	2 tiempos
Potencia	750W/1.2HP
RPM Máx.	7500 RPM
Veloc. de Aire	245 km/h
Caudal de Aire	540 m ³ /h
Tanque	0.5 Lts.

- Motor 2 Tiempos
- Baja Vibración

Pág. 08

MOTORES a nafta



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped

MOTORES A NAFTA

	4.5 HP	5.5HP	7.25 HP
Código	1210	1213	1209
Cilindrada	148 cc		190 cc
Eje	Vertical		
Arranque	Manual		
Apto para	Cortadoras de césped		

	17.5 HP OHV Intek	19 HP OHV
Código	1211	1212
Eje	Vertical	
Arranque	Eléctrico	
	Bomba de combustible	
	Alternador de 9 A	



HIDROLAVADORAS



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped

HIDROLAVADORAS

Código	HC70	HI90	HI110
Uso	HOBBY	PROFESIONAL	PROFESIONAL
Motor a inducción		2800 RPM	2800 RPM
Tensión y frecuencia	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50Hz
Potencia	1650 Watts	1800 Watts	2100 Watts
Presión máx.	105 bar	135 bar	165 bar
Presión nominal	70 bar	90 bar	110 bar
Caudal máx.	7.1 lts/min.	7.5 lts/min.	7.5 lts/min.
Caudal nominal	5.7 lts/min.	6 lts/min.	6 lts/min.
Con AutoStop	SI	SI	SI
Accesorios	-Pico abanico regulable -Dispenser p/detergente -Manija y ruedas	-Pico abanico regulable -Dispenser p/detergente -Manija de aluminio reforzada y ruedas	-Pico abanico regulable -Dispenser p/detergente -Carrete p/manguera -Manija de aluminio reforzada y ruedas

CÓDIGO
HC70



CÓDIGO
HI110



CÓDIGO
HI90



- Bombas de aluminio reforzado
- Con ruedas y dispenser de detergente
- Manguera Alta presión de 5 metros

PULVERIZADORES



PLUMITA[®]
Cortadoras y bordeadoras de césped



CÓDIGO
PP1.5
PP2

PULVERIZADORES

Código	PP1.5	PP2	PP5	PP8	PP16	PP20
Capacidad	1.5 lts	2 lts	5 lts	8 lts	16 lts	20 lts
Tipo	MANUAL			DE MOCHILA		



CÓDIGO
PP5



CÓDIGO
PP8



CÓDIGO
PP16
PP20

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS para jardinería



ENERGYFLEX



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

Los productos
“PLUMITA” ENERGYFLEX,
pertenecen a una nueva línea de
máquinas y herramientas de jardinería
inalámbricas a batería recargable de
18 voltios.

Una línea versátil, flexible y económica
con batería de diseño único
intercambiable compatible
con todos los productos.



MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS para jardinería



ENERGYFLEX



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

El litio es “LA ENERGÍA DEL FUTURO”

La tendencia en investigación y desarrollo nos impulsa a usar cada día baterías con mayor capacidad y potencia, con el objetivo de realizar prácticamente cualquier trabajo con un rendimiento lo más parecido a trabajar con herramientas con cable.

Otro de sus puntos a favor es la elevada densidad de energía. Esto significa que acumula mayor carga por unidad de volumen.

Una característica a considerar es el efecto memoria, que es un fenómeno que disminuye la capacidad de las baterías con cargas incompletas. El mismo se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo previamente.

También tiene una baja tasa de autodescarga. En el caso de las baterías de Ni-MH, esta autodescarga puede ser de alrededor de un 20% mensual; mientras que las de Li-ion es de sólo un 6% en el mismo período.

Entre los sistemas de seguridad de las baterías de iones de litio, también destacan el coeficiente de temperatura positiva, que es el que se encarga de monitorear la temperatura de la batería para evitar sobrecalentamiento.

VENTAJAS

AHORRÁS MUCHO DINERO. Solo necesitás una batería para todos los trabajos en tu jardín, porque todas las baterías son compatibles con todos los equipos de la línea ENERGYFLEX.

Tenés la posibilidad de comprar los aparatos con o sin batería.

Si ya tenés una batería y un cargador ENERGYFLEX solo te queda comprar la herramienta sin la batería.

AYUDÁS AL MEDIO AMBIENTE. Menos baterías y cargadores en el mercado significa un menor consumo de materias y menor carga negativa al medio ambiente.

Si los productos poseen mayor duración, significa sustituirlos con menor frecuencia. Reduciendo la compra, se reduce el consumo de recursos.

INDICADORES CLAVES DE LAS BATERÍAS

Amperios/hora (Ah).

La indicación amperios/hora (Ah) muestra que potencia es posible con el equipo accionado.

Voltios (V).

La indicación de los voltios (V) muestra la tensión que posee la batería.

MOTOGUADAÑA



ENERGYFLEX



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio

Velocidad vacío: 5500/7500 RPM

Motor Brushless - Sin Carbones

Peso: 3.275 kgs.

Cuchilla de 3 puntas: Ø

Cabezal automático de tanza: Ø2mm

Medidor de nivel de carga de batería

Barral desmontable para su mejor estibado

Empuñadura completamente regulable y soft grip

Arranque Progresivo

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

TECNOLOGÍA SIN CARBONES



25% Más de potencia

50% Más de tiempo de funcionamiento

100% Más de vida útil



MEDIDOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA



Corte: 30 cm.



Pág. 14

BORDEADORA Y CORTACERCO



ENERGYFLEX



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped



CÓDIGO
BRB10

BARRAL EXTENSIBLE DE 40 A 70 CM.

Corte: 25 cm.

CÓDIGO
CCB18

Largo: 45,5 cm

BORDEADORA

de césped

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio

Tanza: Ø1.2mm x 4.5mts.

Peso: 1.770 kgs.

Barral telescópico desde hasta cm

Rotación de cabezal: 90°

Ajuste de 120° de la empuñadura

Agarres ergonómicos confortables

Cabezal de tanza automático

Protector de plantas y flores

Función de rebordear a 90° con rueda vertical

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

CORTACERCO

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio

Distancia entre dientes: 16mm

Velocidad vacío: 3000 RPM

Peso: 2205 kgs.

Manillar rotativo 0°/45°/90° para cortar en todas las direcciones

Agarre ergonómico confortable

Cuchilla con cobertor de protección

Filos a doble acción cortados a láser

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

MOTOSIERRAS, SOPLADOR CARGADOR Y BATERÍAS



ENERGYFLEX



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio
Velocidad de corte: 5.6 mts/seg.
Cadena: 3/8" pico
Peso: 3.385 kgs.
Autolubricación de cadena con depósito de aceite
Freno de cadena de doble seguridad
Manijas ergonómicas soft grip
Fácil uso en todos los ángulos
Visor de nivel de aceite
Medidor de carga de batería

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio
Velocidad vacío: 13.000/16.000 RPM
Velocidad de aire: 32/40 m/seg.
Caudal de aire: 570 m³/hora
Peso: 2.205 kgs.
1 Velocidad + Función TURBO
Ergonomía comfortable soft grip
Indicador LED de carga de batería

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

MOTOSIERRA



CÓDIGO
MSB10



SOPLADOR



CÓDIGO
SOB20



CARGADOR Y BATERÍAS

CARGADOR UNIVERSAL RÁPIDO

Peso: 310 grs.
Apta para todos los modelos de 3 y 4 Amp/hora



BATERÍA 3 AMP

Voltaje: 18 VCC 3 Amp/hora Litio
Tiempo de carga: 30min.
Peso: 645 grs.
Apta para todos los modelos



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

BATERÍA 4 AMP

Voltaje: 18 VCC 4 Amp/hora Litio
Tiempo de carga: 35min.
Peso: 675 grs.
Apta para todos los modelos



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

Pág. 16



PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de cesped

PLUMITA S.R.L.

9 de Septiembre 3203 / San Francisco (Córdoba)
Tel./Fax + 54 3564 422291 líneas rot.

VENTAS ventas@plumita.com

GERENCIA COMERCIAL davidmarcolini@plumita.com

ADMINISTRACIÓN administracion@plumita.com

SERVICIO POST VENTA servtecnico@plumita.com

TIENDA VIRTUAL ventaonline@gmail.com

www.plumita.com

PEDIDOS  **3564 582137**

POST VENTA  **3564 567420**

